Consignes de sécurité

Merci d'avoir porté votre choix sur le chauffage infrarouge à huile "VAL6".

◆Ce manuel explique toutes les précautions à prendre pour utiliser ce chauffage correctement et en toute sécurité. Il y a trois catégories de précautions : ⚠ **Danger**, ⚠ **Avertissement** et ⚠ **Attention**. Prière de lire et de bien comprendre la signification et les détails de chaque catégorie.

⚠ **DANGER** **Le non respect de l'indication "DANGER" et une mauvaise manipulation peuvent causer la mort, des blessures graves et/ou un incendie important.**

⚠ **AVERTISSEMENT** **Le non respect de l'indication "AVERTISSEMENT" et une mauvaise manipulation sont susceptibles de causer la mort, des blessures graves, un incendie et/ou une explosion.**

⚠ **ATTENTION** **Le non respect de l'indication "ATTENTION" et une mauvaise manipulation peuvent causer des blessures graves et/ou des dommages matériels.**

* Selon le cas, la catégorie "**ATTENTION**" peut aussi indiquer de graves dangers. Les précautions et les recommandations sont toutes importantes quelle que soit la catégorie dans laquelle elles sont classées. Respecter les consignes des 3 catégories.

■ **Les symboles ci-dessous dans ce manuel ont la signification suivante:**

	Interdit (Ceci indique des "actions" strictement interdites.)
	Obligatoire (Ce symbole indique "des actions ou instructions" devant être exécutées.)
	Attention (Ce symbole indique "des actions" auxquelles il faut faire très attention.)

⚠ Remarque importante

⚠ Avertissement

- Prière de lire ce manuel soigneusement et dans sa totalité avant de monter, faire fonctionner ou réparer ce chauffage. Un mauvais emploi de ce chauffage peut causer des blessures graves ou la mort par brûlures, incendie, explosion, choc électrique et asphyxie au monoxyde de carbone.
- Avant de mettre en service ou de réparer ce chauffage, lire toutes les instructions figurant dans ce manuel.
- Pour remplacer des pièces, n'utiliser que des pièces d'origine. Nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages ou accidents, quels qu'ils soient, résultant de l'emploi de pièces non agréées ou d'une autre marque.
- Nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages et accidents pouvant résulter du non respect ou d'une mauvaise exécution des instructions figurant dans ce manuel, ou de modification ou manipulations inadéquates.

1. Toutes les situations potentiellement dangereuses durant l'emploi de ce chauffage n'étant pas prévisibles, ce mode d'emploi ne peut pas décrire toutes les dangers possibles. Lors de la mise en service ou l'inspection quotidiennes de ce chauffage, prière de faire très attention non seulement au contenu du manuel et à toutes les étiquettes apposées sur le chauffage proprement dit, mais aussi à avoir en mémoire toutes les consignes de sécurité.
2. Pour toute question ou information plus détaillée sur ce chauffage, prière de contacter le revendeur.
3. Si des pages de ce manuel devaient être anormales ou manquer, prière de contacter le revendeur pour obtenir un autre manuel.
4. Prière de garder à disposition un certain nombre de pièces standard.
5. L'opérateur doit avertir toute personne travaillant autour du chauffage des dangers qu'il encourt et des précautions qu'il doit prendre, conformément à ce manuel.
6. Le chauffage ne doit pas être utilisé à des endroits où les enfants, les animaux domestiques ou d'autres animaux risqueraient d'entrer en contact.

⚠

- La réglementation des autorités locales doit être respectée.
- L'installation de cet appareil doit correspondre à la réglementation des autorités compétentes.

Précautions particulières à prendre

* Les symboles suivants indiquent des points très importants pour la sécurité. Prière de les lire soigneusement avant d'utiliser le chauffage.

⚠ DANGER

Utilisation d' essence interdite	Ne jamais utiliser d'essence, qui causerait immédiatement un incendie.	
L'emploi aux endroits suivants est également interdit	Ne jamais utiliser le chauffage à un endroit exposé aux diluants, essence, gaz propane liquide, vapeurs hautement inflammables, etc. qui causeraient une explosion ou un incendie.	
Aération indispensable	Ne jamais utiliser le chauffage dans un lieu mal aéré, et ne jamais continuer de l'utiliser dans de telles circonstances. L'apport insuffisant d'oxygène ne permet pas une combustion complète, produit du monoxyde de carbone pouvant causer l'asphyxie. Toujours fournir de l'air frais lorsque le chauffage est en marche. Le monoxyde de carbone peut entraîner la mort.	

⚠ AVERTISSEMENT

Tenir les bombes d'aérosol à l'écart du chauffage	Ne jamais approcher des bombes fermées, comme les aérosols, du chauffage, où elles seraient exposées à la chaleur. La pression à l'intérieur des bombes chauffées peut les faire éclater et entraîner des blessures.	
Ne jamais utiliser le chauffage à un endroit exposé à une poussière inflammable	Ne jamais utiliser le chauffage à un endroit exposé à une poussière inflammable (bois, papier, textile, etc.). La poussière sera aspirée et chauffée par le chauffage et expulsée sous forme d'étincelles pouvant causer un incendie.	
Attention aux surfaces chaudes	Pour éviter de se brûler, ne jamais toucher les surfaces chaudes du brûleur pendant le chauffage et dans les 30 minutes qui suivent l'extinction du chauffage. Ne pas non plus déplacer ni réparer le chauffage tant qu'il chauffe ou est chaud.	
Ne pas réparer le chauffage quand il est allumé	Pour éviter tout risque de blessure et/ou toute panne, ne pas réparer ou manipuler le chauffage pendant qu'il chauffe, fonctionne, est chaud ou branché.	
Modification du chauffage interdite	Pour éviter toute panne ou tout incendie, ne jamais modifier le chauffage de quelque façon que ce soit.	
Attention au choc électrique	Pour éviter tout choc électrique, ne jamais utiliser le chauffage à un endroit exposé à la pluie, à la neige ou à une humidité élevée. S'assurer que la fiche d'alimentation est débranchée de la prise électrique avant l'inspection et l'entretien quotidiens.	

⚠ ATTENTION

Tenir à l'écart des inflammables	Pour éviter tout risque d'incendie, tenir les produits inflammables à plus de 2,5 mètres de l'avant du disque de radiation et à plus de 2 m de tous les côtés (gauche/droit/ et fort/faible) du chauffage.	
Ne pas obstruer le chauffage	Pour éviter tout risque d'incendie, ne jamais placer d'objets à moins de 1 mètre de l'avant du disque de radiation.	
Ne pas essayer d'allumer le chauffage plus de 3 fois de suite	Si le chauffage ne s'allume pas à la première tentative, ne pas essayer plus de deux autres fois de l'allumer pour éviter les risques d'incendie. Si le chauffage ne s'allume pas à la troisième tentative, cesser d'essayer de l'allumer et consulter son revendeur pour un contrôle.	
Ne pas laisser le chauffage en marche sans surveillance	Pour éviter toute panne et incendie subits ne pas laisser le chauffage fonctionner sans surveillance.	

SX EQUIPMENT

⚠ ATTENTION		
Attention à la température du sol	Le chauffage doit être utilisé sur un sol non inflammable à moins qu'un tapis ignifuge le protège (disponible en option).	
Ne pas utiliser le chauffage à de hautes altitudes	Des réglages seront nécessaires si le chauffage devait être utilisé à plus de 1000 m au-dessus du niveau de la mer. Prière de contacter son revendeur à propos des réglages. Si le chauffage n'est pas réglé comme il le doit, la combustion ou le chauffage ne seront pas corrects.	
Cesser d'utiliser le chauffage en cas d'anomalie	Si la combustion n'est pas normale, en présence d'odeur ou fumée étranges, etc. en cours d'utilisation, arrêter immédiatement le chauffage et contacter le revendeur. L'emploi du chauffage dans de telles situations causera un incendie.	
Ne pas déplacer le chauffage pendant la combustion	Pour éviter tout risque de renversement et d'incendie, ne pas déplacer le chauffage pendant la combustion ou le chauffage.	
Précaution lors de l' extinction du chauffage	Avant de débrancher la fiche de la prise électrique, s'assurer que le témoin de fonctionnement est ÈTEINT.	
Èteindre le chauffage avant de faire le plein	Pour éviter tout risque d'incendie, s'assurer que le chauffage a bien été éteint avant de faire le plein.	
N'utiliser que sur la tension correcte	Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et/ou dommage, n'utiliser que la tension électrique et la fréquence spécifiées sur la plaque signalétique.	
Mise à la terre/masse du chauffage avant utilisation	S'assurer que le câble de mise à la terre est raccordé. L'emploi du chauffage sans câble de terre peut causer un choc électrique.	
Utiliser des gants	Pour éviter tout risque de blessures aux mains et aux doigts, utiliser des gants pendant le nettoyage du chauffage.	
S'assurer que la flamme est éteinte	Après avoir arrêté le chauffage, s'assurer que la flamme est complètement éteinte avant de partir.	
Ne pas mettre au rebut le chauffage n'importe où	Si le chauffage doit être mis au rebut, ne pas l'entreposer à des endroits interdits et consulter les autorités locales ou les professionnelles pour le déposer conformément à la réglementation.	
Ne pas utiliser le chauffage aux endroits suivants	Pour éviter tout désastre, blessure, etc. ne pas utiliser le chauffage aux endroits suivants: · Sur un sol vibrant et instable. · Sur un sol incliné (non horizontal). · Dans des escaliers, devant une sortie de secours, dans un couloir, etc. · Près d'objets empilés/accumulés. · À un endroit exposé au vent, à l'humidité, à la poussière ou à des particules métalliques. · À un endroit gênant le passage des personnes, etc.	
Température ambiante	S'assurer que le chauffage fonctionne à des températures situées entre -20° et 40°C. Si le chauffage fonctionne àplus de 40° C, l' excès de chaleur peut causer un incendie.	
Mode d' emploi	Pour des raisons de sécurité, lire soigneusement le mode d'emploi de manière à bien comprendre les instructions avant d'utiliser le chauffage. Prière de conserver ce manuel pour toute référence actuelle et future.	
Ne pas utiliser de fuel de mauvaise qualité	Ne pas utiliser de fuel de mauvaise qualité, comme les huiles de vidanges ni un mélange fuel-eau.	
Attention lors du déplacement ou rangement du chauffageor	Déplacer ou ranger le chauffage sur une surface horizontale pour que le fuel ne risque pas de fuir.	

PIX EQUIPMENT